

耐暑性高く、白さび病に強いチンゲンサイ

渡辺交配

ニイハオ三夏

さんか

よいたネ ワタナベ

チンゲンサイ

規格: 小袋 20m0袋 2d0袋 コート5000粒缶

特 性

- ① 耐暑性が強く、定植後25~30日で収穫期に達する生育がジックリ型の夏用チンゲンサイ。
- ② 草姿は半立性で草勢は中位。葉は楕円形で葉色は濃い。葉柄は幅広く扁平。尻張りが良い。
- ③ チップバーン、カッピングが発生しにくく、節間伸長は極少ない。白さび病に高い耐病性を持つ。
- ④ 抽苔性はニイハオ・シャンと同程度でニイハオ新1号より早い。

第61回全日本野菜品種審査会入賞


栽培のポイント

- ① 定植後の灌水は十分に行い初期生育を進め、外葉の大きさを確保する。
- ② 生育後半の灌水は控えめとし、葉を硬化させ、葉色を濃くする。葉水程度の量をこまめに行う。
- ③ ハウス栽培では十分な換気を行い、温度、湿度の上昇を防ぐ。



夏

栽培の目安



※ 作型表はあくまでも目安です。実際には貴地の気候に応じて栽培して下さい。
 ※ 収穫物の写真は、実際に収穫される野菜が写真のように完全に再現されることを保証するものではありません。

メモ

野菜づくりは品種がきめて!!